

iPhone SMTP 設定手順書

○メールアカウント設定手順

1. ホーム画面から「設定」アイコンをタップします



2. 「パスワードとアカウント」をタップします



3. 「アカウントを追加」をタップします



4. 「その他」をタップします



5. 「メールアカウントを追加」をタップします



6. アカウント情報の入力

メールアドレス、パスワードなどを入力し、「次へ」をタップします。

キャンセル

新規アカウント

次へ

名前

user

メール

user@fruits.jp

パスワード

●●●●●●●●●●

説明

secure.fruits.jp

名前	任意(差出人として受信者に表示される名前になります)
アドレス	設定するメールアドレスを入力してください。
パスワード	設定するメールアドレスを作成した際のパスワードを入力してください。
説明	任意(例：用途やサーバー名など)

7. メールサーバーの設定

「POP」を選び、下記を参考に情報を入力してください。

キャンセル

新規アカウント

保存

IMAP

POP

名前

user

メール

user@fruits.jp

説明

secure.fruits.jp

受信メールサーバ

ホスト名

secure.fruits.jp

ユーザ名

user@fruits.jp

パスワード

●●●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名

secure.fruits.jp

ユーザ名

user@fruits.jp

パスワード

●●●●●●●●●●

名前	任意(差出人として受信者に表示される名前になります。)
メール	設定するメールアドレスを入力してください。
説明	任意(例：用途やサーバー名など)

送信メールサーバー/受信メールサーバー	
ホスト名	設定完了メールに記載されている「メールサーバー」を入力してください
ユーザー名	メールアドレス(@前後を含むメールアドレス)
パスワード	設定メールアドレスを作成した際のパスワード

上記メールサーバー情報を入力後、「保存」をタップしてください。

キャンセル
新規アカウント
保存

8. アカウント追加完了

メールアカウントの追加が完了しました。

< 設定
パスワードとアカウント

🔑
WebサイトとAppのパスワード
0 >

📝
パスワードを自動入力
☒

アカウント

secure.fruits.jp
>

メール

アカウントを追加
>

9. メールアドレスの選択

追加したアカウントを追加します。



10. 「詳細」をタップします



11. 「受信設定」の「サーバーから削除」をタップします



12. 任意の期間を選択

受信したメールを、サーバーから自動削除する設定です。

任意の期間を選択してから左上の「詳細」をタップしてください。

< 詳細

サーバから削除

しない

7日

受信ボックスからの削除時

✓

しない	サーバーにメールのコピーを残したままにします。 ※サーバーにメールのコピーを残したままにすると、サーバー内のメール容量を圧迫し受信できなくなる場合があります。
7日	サーバーにメールのコピーを残しますが、7日経過するとサーバー上から削除します。
受信ボックスからの削除時	iPhone から削除したとき、サーバー上からもメールのコピーを削除します。

13. 任意の期間を確認

「サーバーから削除」部分が、選択した期間になっていることを確認し、左上のサーバー名をタップして前の画面に戻ってください。

< secure.fruits.jp 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用 ☒

認証 パスワード >

サーバから削除 7日 >

サーバポート 995

14. 「SMTP」をタップします



15. サーバポートの変更

サーバポートが「465」になっていない場合は、変更してから「完了」を押してください。

